

M.M. SRL a socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento di 4M. srl

Via Antonio Zanussi 300/302 33100 Udine (Italy) Cap. Soc. EURO 100.000 i.v.

P.lva / C.F. 02984500302 Reg. Imp. PN-UD 02984500302 PEC mm-grigliati@pec-neispa.com info@mmgrigliati.it

tel. +39.0432.522970 fax +39.0432.522253

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL

CHIUSINO D400Q/550_001

CATEGORIA: QUADRATO **CLASSE** D400 **NORMA** EN 124-5:2015

Vie di circolazione (strade provinciali e statali) - aree di parcheggio per tutti i tipi di veicoli (carico di rottura >400 kN)

RESINA: Ortoftalica autoestinguente -- IFR

RINFORZO: Fibra di vetro

ADDITIVI DI PROCESSO E PROMOTORI DI REAZIONE:

Additivi vari

TECNOLOGIA DI PRODUZIONE:

Stampaggio a compressione SMC con preimpregnati



COPERCHIO


D	mm 600X600
h	mm 50

TELAIO

F	mm 705X705
C/0	mm 550X550
Н	mm 100

PESI

COPERCHIO	kg 34,0
TELAIO	kg 19,0
TOTALE	kg 53,0




FINITURA SUPERFICIALE

quadro 14x14 con trattamento T01

COLORE

Nero RAL 9011

CHIAVE DI SOLLEVAMENTO



ACCESSORI

SOLLEVAMENTO:

2 viti a occhiello 2 rondelle 2 dadi esagonale

GUARNIZIONE:

si (EPDM)

REV. 5 | 16.042019 - PAG. 1 WWW.MMGRIGLIATI.COM